

XLIX. *A Catalogue of the Fifty Plants from Chelsea Garden, presented to the Royal Society by the worshipful Company of Apothecaries, for the Year 1766, pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Bart. Med. Reg. et Soc. Reg. nuper Præses: By William Hudson, Societatis Regiæ & clariff. Societatis Pharmaceut. Lond. Soc. Hort. Chelsean. Præfectus et Prælector Botanic.*

Read Dec. 10, 2201  
1767.

**A** Grostis *spica venti*, petalo exteriore exserente aristam rectam strictam longissimam. Lin. Sp. pl. ed. II. 91. Hudf. Fl. Angl. 26.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. Bauh. pin. 3.

2202 Agrostis *mil ea*, petalo exteriore arista terminali recta stricta mediocri. Lin. Sp. pl. ed. II. 91.

2203 Aira *cæspitosa*, foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque, arista recta brevi. Lin. Sp. pl. ed. II. 96. Hudf. Fl. Angl. 29.

Gramen segetum, panicula arundinacea Bauh. pin. 3. Theatr. 35.

2204 Aira

- 2204 *Aira caryophyllea*, foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. Lin. Sp. pl. ed. II. 97. Hudf. Fl. Angl. 31.  
Gramen paniculatum, locustis purpuro-argenteis, annuum. R. Syn. 407.
- 2205 *Alopecurus pratensis*, panicula cylindrica spiciformi, glumis villosis, culmo erecto. Hudf. Fl. Angl. 23.  
*Alopecurus culmo spicato erecto*, glumis villosis. Lin. Sp. pl. ed. II. 88.  
Gramen phalaroides spica molli. Bauh. pin. 4.
- 2206 *Alopecurus agrestis*, spica cylindrica longissima, glumis glabris, culmo erecto. Hudf. Fl. Angl. 23.  
*Alopecurus culmo spicato erecto*, glumis nudis. Lin. Sp. pl. ed. II. 89.  
Gramen typhoides, spica angustiore. Bauh. pin. 4.
- 2207 *Alopecurus geniculatus*, culmo spicato infracto. Lin. Sp. pl. ed. II. 89. Hudf. Fl. Angl. 24.  
Gramen aquaticum geniculatum spicatum. Bauh. pin. 3.
- 2208 *Alopecurus bulbosus*, spica cylindrica, culmo erecto, radice bulbosa. Hudf. Fl. Angl. 24.  
Gramen myosuroides nodosum. R. Syn. 397.
- 2209 *Alopecurus Monspeliensis*, panicula subspicata, glumis scabris, corollis aristatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 89.  
Gramen alopecuroides Anglo-britannicum maximum. Bauh. pin. 4.
- 2210 *Alopecurus paniceus*, panicula subspicata, glumis villosis, corollis aristatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 90.

- Gramen alopecurum minus, spica virescente  
divulsa. Barr. ic. 115. f. 1.
- 2211 Anthoxanthum *odoratum*, spica ovato-oblonga,  
flosculis subpedunculatis arista longioribus.  
Lin. Sp. pl. ed. II. 40. Hudf. Fl. Angl.  
10.
- Gramen pratense spica flavescente. Bauh.  
pin. 3.
- 2212 Avena *fativa*, paniculata, calycibus dispermis,  
feminibus lævibus. Lin. Sp. pl. ed. II.  
118.
- Avena alba. Bauh. pin. 23.
- 2213 Avena *nuda*, paniculata, calycibus trifloris, re-  
ceptaculo calycem excedente, petalis dorso  
aristatis. Lin. Sp. pl. 118. Hudf. Fl.  
Angl. 41.
- Avena nuda. Bauh. pin. 23. R. Syn. 289.
- 2214 Avena *fatua*, paniculata, calycibus trifloris,  
flosculis omnibus basi pilosis, aristis totis  
lævibus. Lin. Sp. pl. ed. II. 118. Hudf.  
Fl. Angl. 41.
- Avena sylvestris pilosa, aristis recurvis. Hist.  
Ox. III. 209. t. 7. f. 5.
- 2215 Avena *fragilis*, spicata, flosculis subquaternis  
calyce longioribus. Lin. Sp. pl. ed. II.  
119.
- Gramen loliaceum spurium hirsutum, aristis  
geniculatis. Barr. ic. 905. f. 1, 2, 3.
- 2216 Briza *eragrostis*, spiculis lanceolatis, flosculis  
viginti. Lin. Sp. pl. ed. II. 103.
- Gramen paniculis elegantissimis. Bauh. pin.  
2. Hist. Ox. III. 204. t. 6. f. 52.
- 2217 Briza *pinnata*, spica disticha, spiculis ovato-  
lanceolatis.

- Gramen filiceum, paniculis integris. Bocc.  
Sicil. 62. t. 33. f. 2.
- 2218 *Bromus secalinus*, panicula patente, spiculis  
ovatis, aristis rectis. Lin. Sp. pl. ed. II.  
Huds. Fl. Angl. 39.
- Gramen avenaceum segetate majus, gluma  
turgidiore. Hist. Ox. III. t. 7. f. 17.
- 2219 *Bromus mollis*, panicula erectiuscula, spicis  
ovatis, aristis rectis, foliis mollissime villosis.  
Lin. Sp. pl. ed. II. 112.
- Gramen avenaceum pratense, panicula squa-  
mata et villosa. Hist. Ox. III. 213. t. 7.  
f. 18.
- 2220 *Bromus rubens*, panicula fasciculata, spiculis  
subseffilibus villosis, aristis erectis. Lin.  
Sp. pl. ed. II. 114.
- Gramen panicula molli rubente. Bauh. hist. II.  
266.
- 2221 *Bromus giganteus*, panicula nutante, spiculis  
quadrifloris aristis brevioribus. Lin. Sp. pl.  
ed. II. 114. Huds. Fl. Angl. 40.
- Gramen sylvaticum glabrum panicula recurva.  
Vaill. parif. 93. t. 18. f. 3.
- 2222 *Bromus distachyos*, spicis duabus erectis alter-  
nis. Lin. Sp. pl. ed. II. 115.
- Gramen spica brizæ minus. Bauh. pin. 9.  
Pluk. Phyt. t. 33. f. 1.
- 2223 *Cynosurus cristatus*, bracteis pinnatifidis. Lin.  
Sp. pl. ed. II. 105. Huds. Fl. Angl. 47.
- Gramen cristatum. Bauh. hist. II. 468. R.  
Syn. 398.

- 2224 *Cynofurus echinatus*, bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Roy. Lugdb. 64. Lin. Sp. pl. ed. II. 105. Hudf. Fl. Angl. 47.

Gramen alopecuroides spica aspera. Bauh. pin. 4.

- 2225 *Cynofurus aureus*, paniculae spiculis sterilibus pendulis ternatis, floribus aristatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 107.

Gramen panicula pendula aurea. Bauh. pin. 3. theatr. 33. Scheuch Agr. 149.

- 2226 *Festuca elatior*, panicula secunda erecta, spiculis linearibus muticis, floris planis. Hudf. Fl. Angl. 37.

Gramen loliaceum, spica divisa, pratense majus. Hist. Ox. III. 184. t. 2. f. 15.

- 2227 *Festuca pratensis*, panicula secunda erecta, spiculis linearibus muticis, floris planis. Hudf. Fl. Angl. 37.

Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis et squamosis. R. S. 411.

- 2228 *Festuca fluitans*, panicula ramosa erecta, spiculis subseffilibus teretibus muticis. Lin. Sp. pl. ed. II. 111. Hudf. Fl. Angl. 38.

Gramen aquaticum cum longissima panicula. Bauh. hist. II. 490. R. S. 412.

- 2229 *Festuca bromoides*, panicula secunda spiculis erectis laevibus calycis altera valvula integra, altera aristata. Lin. Sp. pl. ed. II. 111. Hudf. Fl. Angl.

Gramen paniculatum bromoides minus, panicula aristatis unam partem spectantibus. R. Syn. 415.

2230 *Festuca*

- 2230 *Festuca ovina*, panicula secunda coarctata  
aristata, culmo tetragono nudiusculo, fo-  
liis felaceis. Lin. Sp. pl. ed. II. 108.  
Hudf. Fl. Angl. 36.

Gramen capillaceum, locustis pennatis non  
aristatis. Pluk. ph. t. 34. f. 2. R. Syn.  
410.

- 2231 *Holcus spicatus*, glumis bifloris muticis flo-  
ribus geminis penicillo involucretis, spica  
ovato-oblonga. Lin. Sp. pl. ed. II.  
1483.

Gramen paniceum sylvestre maximum, In-  
diæ orientalis. Pluk. Phyt. t. 32. f. 4.

- 2232 *Holcus Sorgbum*, glumis villosis, feminibus  
aristatis. Lin. Sp. pl. ed. II. 1484.

*Milium arundinaceum*, subrotundo semine,  
sorgho nominatum. Bauh. pin. 26. Hist.  
Ox. III. 196. t. 5. f. 7.

- 2233 *Hordium murinum*, flosculis lateralibus mas-  
culis aristatis, involucri intermedii ciliatis.  
Lin. Sp. pl. ed. II. 125.

Gramen secalinum chalepense, radice tuberosa.  
Hist. Ox. III. 179. t. 6. f. 7.

- 2235 *Lolium temulentum*, spica aristata, spiculis  
compressis aristatis. Lin. Sp. pl. ed. II.  
122.

*Lolium spica aristata*, radice annua. Lin. Sp.  
pl. 83. Hudf. Fl. Angl. 44.

Gramen loliaceum, spica longiore. Bauh.  
pin. 9. Theatr. 121.

- 2236 *Lolium perenne*, spica mutica, spiculis com-  
pressis multifloris. Lin. Sp. pl. ed. II. 122.

- Lolium spicis muticis, radice perenne. Lin.  
Sp. pl. 83. Hudf. Fl. Angl. 44.  
Gramen loliaceum angustiore folio et spica.  
Bauh. pin. 9. Theatr. 121.
- 2237 *Melica ciliata*, flosculis inferioris petalo exte-  
riore ciliato. Lin. Sp. pl. ed. II. 97.  
Gramen avenaceum montanum lanuginosum.  
Bauh. pin 10. pr. 20.
- 2238 *Melica nutans*, petalis imberbibus, panicula  
nutante simplici. Lin. Sp. pl. ed. II. 98.  
Hudf. Fl. Angl. 31.  
Gramen avenaceum locustis rarioribus. Bauh.  
pin. 10.
- 2239 *Panicum patens*, panicula oblonga patente, ca-  
lycibus bifloris, foliis lineari-lanceolatis.  
Lin. Sp. pl. ed. II. 86.  
Tfiama-pullu. Hort. Mal. XII. 75. t. 41.
- 2240 *Panicum miliaceum*, panicula laxa flaccida,  
foliorum vaginis pubescentibus. Lin. Sp.  
pl. ed. II. 86.  
Miliun semine albo et luteo. Bauh. pin.  
8. Theatr. 139.
- 2241 *Panicum verticillatum*, spica verticillata, ra-  
cemulis quaternis involucellis unifloris bi-  
fctis, culmo diffuso. Lin. Sp. pl. ed II.  
82.  
Gramen paniceum spica simplici. Bauh. pin.  
8. Theatr. 139.
- 2942 *Panicum viride*, spica tereti, involucellis bi-  
floris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis.  
Lin. Sp. pl. ed. II. 83. Hudf. Fl. Angl.  
21.

- Gramen paniceum, spica simplici. Bauh.  
pin. 8. Sch. Agr. 46.
- 2243 *Panicum colonum*, spicis alternis secundis mu-  
ticis ovatis scabris, rachi teretiuscula. Lin.  
Sp. pl. ed. II. 84.
- Gramen paniceum minus spica divulsa insulæ  
Barbadenfis. Pluk. Ph. t. 189. f. 5.
- 2244 *Phalaris canariensis*, panicula subovato spici-  
formi: glumis carinatis. Lin. Sp. pl.  
ed. II. 79.
- Phalaris major*, femine albo. Bauh. pin.  
28.
- 2245 *Phalaris utriculata*, panicula spicata, petalis  
arista articulata, vagina supremi folii spathi-  
formi. Lin. Sp. pl. ed. II. 80.
- Gramen pratense, spica purpurea ex utriculo  
prodeunte. Bauh. pin. 3. Theatr. 44.
- 2246 *Phalaris arundinacea*, panicula oblonga ven-  
tricosa. Lin. Sp. pl. ed. II. 80. Hudf.  
Fl. Angl. 21.
- Gramen arundinaceum spicatum. Bauh. pin.  
6. Theatr. 94.
- 2247 *Poa ciliaris*, panicula glomerata, glumarum  
valvulis interioribus piloso-ciliatis. Lin. Sp.  
pl. ed. II. 102.
- Gramen pratense, spicis brevibus muticis lo-  
custis minimis. Sloan. Hist. Jam. I. 114.  
t. 73. f. 1.
- 2248 *Poa Eragrostis*, panicula patente, pedicellis  
flexuosis, spiculis ferratis decemfloris. Lin.  
Sp. pl. ed. II. 100.



Gramen phalaroides, sparsa brizæ panicula,  
min. Barr. Ic. 44. f. 2.

- 2249 *Poa rigida*, panicula lanceolata subramosa,  
floribus alternis secundis. Lin. Sp. pl. ed. II.  
102. Hudf. Fl. Angl. 35.

Gramen exile duriusculum in muris et aridis  
proveniens. R. Syn. 410.

- 2250 *Poa compressa*, panicula secunda coarctata,  
culmo obliquo compresso. Lin. Sp. pl.  
ed. II. 101. Hudf. Fl. Angl. 33.

Gramen paniculatum, radice repente, cul-  
mo compresso. Vaill. parif. 91. t. 18.  
f. 5.